

**Przewidywana średnia ilość poszczególnych diet w ciągu kolejnych 36 miesięcy:****PAKIET NR 1**

<b>Rodzaj diety</b>	<b>Średnia ilość</b>
Podstawowa	25 776
Lekkostrawna	59 652
Lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu	4 212
Lekkostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów	23 508
Bezmleczna	2 412
Papkowata	5 832
Inne*	20 340

\* Inne – diety najczęściej występujące w ciągu miesiąca: płynna, kleik/kisiel, dieta do sondy, dieta redukcyjna 1500 kcal, dieta z ograniczeniem białka, dieta w przebiegu biegunki, bezglutenowa, diety eliminacyjne wg wskazań lekarza, bezsolna.

**PAKIET NR 2**

<b>Rodzaj diety</b>	<b>Średnia ilość</b>
Podstawowa	25 560
Lekkostrawna	-
Lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu	-
Lekkostrawna z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów	9 720
Bezmleczna	-
Papkowata	-
Inne*	4 320

\* Inne – diety najczęściej występujące w ciągu miesiąca: dieta redukcyjna 1500 kcal, dieta z ograniczeniem białka, bezglutenowa, diety eliminacyjne wg wskazań lekarza, bezsolna.